Общество с ограниченной ответственностью
«НСплав»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____А.А. Юрченко
«01» 10 2025

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «НСплав»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок по производству алюминиевой пасты					
1/25 Машинист мельниц	Обеспечить работнику защиту органов слуха	Снижение нервно-психических нагрузок от воздействия шума, профилактика снижения слуха	Постоянно	Руководитель подразделения, специалист по охране труда	Правилами внутреннего трудового распорядка введены в действие технологические перерывы. Выдаются наушники с креплением на каску 1 класса, акустической эффективности до 32дБ, до 37 дБ, на основании приказа директора «Об утверждении норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств» от 28.12.2024г.
	Обеспечить работнику защиту органов дыхания	Защита организма от ингаляционного воздействия опасных и вредных факторов.	Постоянно	Руководитель подразделения, специалист по охране труда	Выдаются респираторы степени защиты: FFP2 Кратность ПДК: до 12 ПДКС, на основании приказа директора «Об утверждении норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств» от 28.12.2024.
2/25 Машинист мельниц	Обеспечить работнику защиту органов слуха	Снижение нервно-психических нагрузок от воздействия шума, профилактика снижения слуха	Постоянно	Руководитель подразделения, специалист по охране труда	Правилами внутреннего трудового распорядка введены в действие технологические перерывы. Выдаются наушники с креплением на каску 1 класса, акустической эффективности до 32дБ, до 37 дБ, на основании приказа директора «Об утверждении норм выдачи средств

					индивидуальной защиты и смывающих средств» от 28.12.2024г.
	Обеспечить работнику защиту органов дыхания	Защита организма от ингаляционного воздействия опасных и вредных факторов.	Постоянно	Руководитель подразделения, специалист по охране труда	Выдаются респираторы степени защиты: FFP2 Кратность ПДК: до 12 ПДКС, на основании приказа директора «Об утверждении норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств» от 28.12.2024.

Дата составления: 01.10.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер		Климанский Евгений Владимирович	01.10.25
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда	Королева	Королева Юлия Николаевна	01.10.25
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Представитель работников		Акимова Танзеля Анасовна	01.10.25
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)